

Accessibility-översikt / Fördelning av Accessibility-poäng

Fördelning av Accessibility-poäng

Fördelning per problem av dina Accessibility-poäng

Problem	Poäng
Accessibility-poäng (övergripande) [?]	96,1
A WCAG-överensstämmelse på nivå A [?]	96.80/100
❗ Rullningsbart element är inte tillgängligt på tangentbordet →	100/100
❗ Länkar in samma innehåll med samma textalternativ →	96,17/100
⚠ Går dessa länkar (i samma kontext) till samma sida? →	68,16/100
❗ Behållarelementet är tomt →	100/100
❗ Dekorativ bild är tillgänglig för hjälpmedelstekniker →	100/100
❗ Tomma rubriker →	100/100
❗ Objekt utan textalternativ →	100/100
❗ Länkar är inte tydligt identifierbara →	100/100
❗ Ljudet spelas upp automatiskt och kan inte stängas av →	100/100
⚠ Kan ljudet stängas av? →	100/100
❗ Inga dataceller har tilldelats tabellrubriken →	100/100
❗ Tabellrubriker har fel hänvisning →	100/100
❗ Vektorbild utan textalternativ →	100/100
❗ Rollen ingår inte i det kontext som krävs →	100/100
❗ Namnet på bildfilen är inte ett lämpligt textalternativ →	100/100
⚠ Är namnet på bildfilen ett lämpligt textalternativ? →	100/100
❗ Video utan alternativ till det visuella innehållet →	100/100
⚠ Finns det ett alternativ till det visuella innehållet i den här videon? →	100/100
❗ Endast visuell video utan ett tillgängligt alternativ →	100/100
⚠ Har videor som är endast visuella ett tillgängligt alternativ? →	100/100
❗ Ljud utan transkription →	100/100
⚠ Har ljudet en transkription? →	100/100
❗ Bildknapp utan textalternativ →	100/100
❗ Video utan undertext →	100/100

⚠ Har den här videon undertext? →	100/100
❗ Ogiltig roll →	100/100
❗ Dolda element har fokuserbart innehåll →	100/100
❗ Obligatoriskt ARIA-attribut saknas →	100/100
❗ Flera inbyggda ramar med samma textalternativ →	100/100
⚠ Är de här inbyggda ramarna identiska? →	100/100
❗ Synlig etikett och tillgängligt namn överensstämmer inte →	91,06/100
❗ Inbyggd ram utan textalternativ →	100/100
❗ Knapp utan textalternativ →	100/100
❗ Länk utan textalternativ →	100/100
❗ Sidan uppdateras eller omdirigeras utan varning →	100/100
❗ Formulärfältet är inte märkt →	100/100
❗ Sidans språktaggar överensstämmer inte →	100/100
❗ Sidspråk kan inte identifieras →	100/100
❗ Sidspråket har inte identifierats →	100/100
❗ Element-ID:n är inte unika →	100/100
❗ Bild utan textalternativ →	100/100
❗ Sidan har ingen titel →	100/100
AA WCAG-överensstämmelse på nivå AA ⓘ	100.00/100
❗ Text klipps av när den storleksändras →	100/100
❗ Färgkontrasten är inte tillräckligt hög →	100/100
⚠ Är det tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund? →	100/100
❗ Tangentbordets fokusindikator saknas →	100/100
⚠ Framgår det tydligt vilket sidelement som har fokus från tangentbordet? →	100/100
❗ Sidzoom är begränsad →	100/100
❗ Sidorienteringen är låst →	100/100
❗ Videon saknar ljudbeskrivning →	100/100
⚠ Har videon ljudbeskrivning? →	100/100
❗ Autofyll fungerar inte korrekt →	100/100
❗ Innehållets språk kan inte identifieras →	100/100
AAA WCAG-överensstämmelse på nivå AAA ⓘ	80.65/100
❗ Fast radhöjd →	100/100
❗ Teckenstorleken är fast →	100/100
❗ Radhöjd är under minimivärdet →	91,15/100
❗ Ojämnt avstånd i text →	100/100

❗ Länkar på samma sida med samma textalternativ →	96,66/100
⚠ Är dessa länkar identiska? →	71,95/100
ARIA WAI-ARIA-redigeringspraxis ⓘ	100.00/100
❗ Texten ingår inte i ett ARIA-landmärke →	100/100
❗ Sidregion utan maskinläsbar etikett →	100/100
❗ ARIA-attributet finns inte →	100/100
❗ Ogiltig status eller egenskap →	100/100
❗ Status eller egenskap stöds inte →	100/100
👁 Accessibility bästa praxis ⓘ	100.00/100
❗ Länken Gå till det huvudsakliga innehållet saknas →	100/100
⚠ Är det möjligt att hoppa direkt till det huvudsakliga innehållet på den här sidan? →	100/100
❗ Presentationselement tillhandahålls för hjälpmedelstekniker →	100/100
❗ Överanvändning av kursiverad text →	100/100
❗ Teckenstorleken är för liten →	100/100
❗ Text med enbart versaler →	100/100
❗ Sidan saknar rubriker →	100/100
❗ Rubrikerna är inte strukturerade →	100/100